

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00****Nombre y dirección del solicitante:**  
Name and address of the applicant:ONOK LUZ TÉCNICA, S.L.  
Polígono Industrial B, parcela 3.  
46800 Xàtiva - Valencia  
(España/Spain)**Producto:**  
Product:Luminaria fija  
Fixed luminaire**Marca:**  
Trademark:

ONOK

**Modelo(s) / Ref. de tipo:**  
Model(s) / Type ref.:Ver página(s) siguiente(s)  
See next page(s)**Valores y características principales:**  
Ratings and principal characteristics:Ver página(s) siguiente(s)  
See next page(s)**La/s muestra/s del producto se ha/n ensayado y se considera/n conforme/s con:**  
The sample/s of the product was/were tested and found to be in conformity with Tested according to:EN 60598-1:2015 + AC:2015 + AC:2016 +  
AC:2017-05 + A1:2018  
EN 60598-2-1:1989  
EN 62471:2008  
*Harmonized standards under Directive 2014/35/EU – LVD*  
  
EN IEC 62031:2020**Como se muestra en el Informe de Ensayo Ref. No.:**  
As shown in the Test Report Ref. No.

SAFEONOKT210301.

**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:**David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 1 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Detalles modelos\*:  
Model details\*:

Valores y características principales:  
Ratings and principal characteristics

220-240V~ 50/60Hz. Clase I. LED. IP20. ta +25°C.  
220-240V~ 50/60Hz. Class I. LED. IP20. ta +25°C.

Modelo/Ref. de tipo: LINE R SUPERFICIE [ver características]:  
Model/Type ref: LINE R SUPERFICIE [see characteristics]:

**LNER A uu v w 9 y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>07</b> <b>11</b> <b>14</b> <b>18</b> <b>22</b> <b>28</b>	Que significan: Which mean: 14W 22W 28W 36W 45W 56W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>D</b> <b>F</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI Dimmable PUSH
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>y</b>	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>A</b> <b>C</b>	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

\* Este certificado de ensayo se refiere solo a la(s) muestra(s) particular(es) sometida(s) a ensayo y a las secciones ensayadas tal y como se recoge en los citados informes de ensayo. / \* This test certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing and sections tested as stated in the mentioned test reports.

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 2 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: LINE R COLGANTE [ver características]:  
 Model/Type ref: LINE R COLGANTE [see characteristics]:

**LNER A uu v w 9 y zz + LNEXTSE v 150 zz + LNEXTSUP 150 zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>07</b> <b>11</b> <b>14</b> <b>18</b> <b>22</b> <b>28</b>	Que significan: Which mean: 14W 22W 28W 36W 45W 56W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>D</b> <b>F</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI Dimmable PUSH
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>y</b>	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>A</b> <b>C</b>	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 3 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: LINE SUPERFICIE [ver características]:

Model/Type ref: LINE SUPERFICIE [see characteristics]:

**LNEX A uu v w 9 y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>07</b> <b>11</b> <b>14</b> <b>18</b> <b>22</b> <b>28</b>	Que significan: Which mean: 14W 22W 28W 36W 45W 56W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>D</b> <b>F</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI Dimmable PUSH
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>y</b>	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>A</b> <b>C</b>	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 4 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: LINE COLGANTE [ver características]:  
 Model/Type ref: LINE COLGANTE [see characteristics]:

**LNEX A uu v w 9 y zz + LNEXKSE y 150 zz + LNEXKSUP 150 zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>07</b> <b>11</b> <b>14</b> <b>18</b> <b>22</b> <b>28</b>	Que significan: Which mean: 14W 22W 28W 36W 45W 56W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>D</b> <b>F</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI Dimmable PUSH
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>y</b>	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>A</b> <b>C</b>	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 5 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: CLICK DOT (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK DOT (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK DOT:**

**KDT1 A uu v w x y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b>	Que significan: Which mean: 5 Puntos /10W 10 Puntos /20W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>x</b>	Angulo Apertura / Beam Angle Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>1</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 19° 30°
<b>y</b>	Posición/ Position Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>C</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: Central / Central position Esquinado /Side position
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 6 de/of 37

Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK SUPERFICIE:  
KPRX X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 7 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK DOT (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK DOT (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK DOT:****KDT1 A uu v w x y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b>	Que significan: Which mean: 5 Puntos /10W 10 Puntos /20W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>x</b>	Angulo Apertura / Beam Angle Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>1</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 19° 30°
<b>y</b>	Posición/ Position Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>C</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: Central / Central position Esquinado /Side position
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 8 de/of 37



**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK COLGANTE:**

**(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 9 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 25 (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 25 (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 25:**  
**KFC2 A 25 v w 2 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 10 de/of 37

Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK SUPERFICIE:**  
(KPRX X uu X XXX zz)

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 11 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 25 (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 25 (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 25:**  
**KFC2 A 25 v w 2 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 12 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK COLGANTE:**

**(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 13 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 55 (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 55 (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 55:**  
**KFC5 A 55 v w x y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>x</b>	Angulo Apertura / Beam Angle  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>1</b> <b>2</b> <b>4</b>	Que significan: Which mean: 16° 25° 40°
<b>y</b>	Complemento/ Accesorios  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>B</b> <b>P</b>	Que significan: Which mean: Difusor trans. / Clear difusser Cruz /Cross
<b>zz</b>	Color / Colour  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b> <b>PB</b> <b>CB</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 14 de/of 37

Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK SUPERFICIE:**  
(KPRX X uu X XXX zz)

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre', with a horizontal line underneath.

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 15 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 55 (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 55 (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 55:**  
**KFC5 A 55 v w x y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>x</b>	Angulo Apertura / Beam Angle  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>1</b> <b>2</b> <b>4</b>	Que significan: Which mean: 16° 25° 40°
<b>y</b>	Complemento/ Accesorios  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>B</b> <b>P</b>	Que significan: Which mean: Difusor trans. / Clear difusser Cruz /Cross
<b>zz</b>	Color / Colour  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b> <b>PB</b> <b>CB</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 16 de/of 37



Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK COLGANTE:**

(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length	Que significan:
	Puede tener los siguientes valores:	Which mean:
	Can take the following values:	500mm
	<b>05</b>	1000 mm
	<b>10</b>	1500 mm
	<b>15</b>	2000 mm
<b>20</b>	2500 mm	
<b>25</b>	3000 mm	
<b>30</b>		
<b>zz</b>	Color / Colour	Que significan:
	Puede tener los siguientes valores:	Which mean:
	Can take the following values	Blanco satinado / Satin White
	<b>WS</b>	Negro satinado / Satin Black
<b>BS</b>		

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

David Latorre

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 17 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 40 (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 40 (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 40:  
KFC4 A 40 v w 2 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b> <b>PB</b> <b>CB</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 18 de/of 37

Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK SUPERFICIE:**  
(KPRX X uu X XXX zz)

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 19 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 40 (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 40 (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 40:  
KFC4 A 40 v w 2 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b> <b>PB</b> <b>CB</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 20 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK COLGANTE:**

**(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 21 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK TUBE 25 (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK TUBE 25 (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK TUBE 25:**  
**KTB2 A 25 v w 2 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b> <b>PB</b> <b>CB</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 22 de/of 37

Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK SUPERFICIE:**  
(KPRX X uu X XXX zz)

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 23 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK TUBE 25 (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK TUBE 25 (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK TUBE 25:**  
**KTB2 A 25 v w 2 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b> <b>PB</b> <b>CB</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 24 de/of 37



**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK COLGANTE:**

**(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 25 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK BALO PENDANT (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK BALO PENDANT (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK BALO PENDANT:****KBLP A 04 v w 9 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>N</b>	No dimmable
	<b>K</b>	Casambi
	<b>D</b>	Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>2</b>	2700K
	<b>3</b>	3000K
<b>zz</b>	Color / Colour	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>WS</b>	Blanco satinado / Satin White
	<b>BS</b>	Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:****David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 26 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK SUPERFICIE:  
(KPRX X uu X XXX zz)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 27 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK BALO PENDANT (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK BALO PENDANT (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK BALO PENDANT:****KBLP A 04 v w 9 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>N</b>	No dimmable
	<b>K</b>	Casambi
	<b>D</b>	Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>2</b>	2700K
	<b>3</b>	3000K
<b>zz</b>	Color / Colour	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>WS</b>	Blanco satinado / Satin White
	<b>BS</b>	Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 28 de/of 37

Test Certificate No.:

ONOKT210301.00



**CLICK COLGANTE:**

(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length	Que significan:
	Puede tener los siguientes valores:	Which mean:
	Can take the following values:	500mm
	<b>05</b>	1000 mm
	<b>10</b>	1500 mm
	<b>15</b>	2000 mm
<b>20</b>	2500 mm	
<b>25</b>	3000 mm	
<b>30</b>		
<b>zz</b>	Color / Colour	Que significan:
	Puede tener los siguientes valores:	Which mean:
	Can take the following values	Blanco satinado / Satin White
	<b>WS</b>	Negro satinado / Satin Black
<b>BS</b>		

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 29 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK BALO UP (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK BALO UP (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK BALO UP:  
KBLU A 04 v w 9 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>N</b>	No dimmable
	<b>K</b>	Casambi
	<b>D</b>	Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>2</b>	2700K
	<b>3</b>	3000K
<b>zz</b>	Color / Colour	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>WS</b>	Blanco satinado / Satin White
	<b>BS</b>	Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 30 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK SUPERFICIE:  
(KPRX X uu X XXX zz)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 31 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: CLICK BALO UP (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK BALO UP (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK BALO UP:  
KBLU A 04 v w 9 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>v</b>	Regulación / Dimming  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>N</b> <b>K</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>2</b> <b>3</b>	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
<b>zz</b>	Color / Colour  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

David Latorre  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 32 de/of 37



**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK COLGANTE:**

**(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 33 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



Modelo/Ref. de tipo: CLICK LINEAR (luminaria) + CLICK SUPERFICIE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK LINEAR (luminaire) + CLICK SUPERFICIE (profile) [see characteristics]:

**CLICK LINEAR:**

**KLR1 A uu y w 9 y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>10</b> <b>15</b>	Que significan: Which mean: 100cm /14W 150cm /28W
<b>v</b>	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>N</b> <b>D</b>	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>3</b>	Que significan: Which mean: 3000K
<b>x</b>	Angulo Apertura / Beam Angle  Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>9</b>	Que significan: Which mean: 90°
<b>y</b>	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>A</b> <b>C</b>	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 34 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK SUPERFICIE:  
(KPRX X uu X XXX zz)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
(Documento firmado mediante firma electrónica)  
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 35 de/of 37

**Test Certificate No.:****ONOKT210301.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK LINEAR (luminaria) + CLICK COLGANTE (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK LINEAR (luminaire) + CLICK COLGANTE (profile) [see characteristics]:

**CLICK LINEAR:****KLR1 A uu y w 9 y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Potencia / Power	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>10</b>	100cm /14W
	<b>15</b>	150cm /28W
<b>v</b>	Regulación / Dimming	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values	Que significan: Which mean:
	<b>N</b>	No dimmable
	<b>D</b>	Dimmable DALI
<b>w</b>	CCT / CCT	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>3</b>	3000K
<b>x</b>	Angulo Apertura / Beam Angle	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>9</b>	90°
<b>y</b>	Difusor/ Diffuser	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>A</b>	Opal/Ice Diffuser
	<b>C</b>	Prismatico / Prismatic
<b>zz</b>	Color / Colour	
	Puede tener los siguientes valores: Can take the following values:	Que significan: Which mean:
	<b>WS</b>	Blanco satinado / Satin White
	<b>BS</b>	Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente  
Continued on next page

**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:**
**David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 36 de/of 37

**Test Certificate No.:**

**ONOKT210301.00**



**CLICK COLGANTE:**

**(KPRX X uu X XXX zz) + (CCLICK20 zz X00) + (CCLICK29 zz X00)**

Donde los parámetros / Where parameters:

<b>uu</b>	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: <b>05</b> <b>10</b> <b>15</b> <b>20</b> <b>25</b> <b>30</b>	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
<b>zz</b>	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values <b>WS</b> <b>BS</b>	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

**Fecha/Date:** 02/05/2022

**Firma/Signature:**

**David Latorre**  
 (Documento firmado mediante firma electrónica)  
 (Document signed by means of electronic signature)

**Página/Page:** 37 de/of 37