

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00****Nombre y dirección del solicitante:**
Name and address of the applicant:ONOK LUZ TÉCNICA, S.L.
Polígono Industrial B, parcela 3.
46800 Xàtiva - Valencia
(España/Spain)**Producto:**
Product:Luminaria empotrada
Recessed luminaire**Marca:**
Trademark:

ONOKT

Modelo(s) / Ref. de tipo:
Model(s) / Type ref.:Ver página(s) siguiente(s)
See next page(s)**Valores y características principales:**
Ratings and principal characteristics:Ver página(s) siguiente(s)
See next page(s)**La/s muestra/s del producto se ha/n ensayado y se considera/n conforme/s con:**
The sample/s of the product was/were tested and found to be in conformity with Tested according to:EN 60598-1:2015 + AC:2015 + AC:2016 +
AC:2017-05 + A1:2018
EN 60598-2-2:2012
EN 62471:2008
Harmonized standards under Directive 2014/35/EU – LVD

EN IEC 62031:2020**Como se muestra en el Informe de Ensayo Ref. No.:**
As shown in the Test Report Ref. No.

SAFEONOKT210313.

Fecha/Date: 02/05/2022**Firma/Signature:**David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 1 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



Detalles modelos*:
Model details*:

Valores y características principales:
Ratings and principal characteristics

220-240V~ 50/60Hz. Clase I. LED. IP20. ta +25°C.
220-240V~ 50/60Hz. Class I. LED. IP20. ta +25°C.

Modelo/Ref. de tipo: LINE E [ver características]:
Model/Type ref: LINE E [see characteristics]:

LNEE A uu y w 9 y zz

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 07 11 14 18 22 28	Que significan: Which mean: 14W 22W 28W 36W 45W 56W
v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values N D F	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI Dimmable PUSH
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
y	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: A C	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

* Este certificado de ensayo se refiere solo a la(s) muestra(s) particular(es) sometida(s) a ensayo y a las secciones ensayadas tal y como se recoge en los citados informes de ensayo. / * This test certificate refers only to the particular sample(s) submitted for testing and sections tested as stated in the mentioned test reports.

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 2 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK DOT (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK DOT (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

CLICK DOT:**KDT1 A uu v w x y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10	Que significan: Which mean: 5 Puntos /10W 10 Puntos /20W
v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
x	Angulo Apertura / Beam Angle Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 1 3	Que significan: Which mean: 19° 30°
y	Posición/ Position Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: C D	Que significan: Which mean: Central / Central position Esquinado /Side position
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022**Firma/Signature:**
David Latorre

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 3 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



CLICK FRAMELESS:
KPRF X uu X XXX zz

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10 15 20 25 30	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
 Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
 (Documento firmado mediante firma electrónica)
 (Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 4 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 25 (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 25 (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

CLICK FOCUS 25:
KFC2 A 25 v w 2 A zz

Donde los parámetros / Where parameters:

v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 5 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



**CLICK FRAMELESS:
KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10 15 20 25 30	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 6 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 55 (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 55 (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

**CLICK FOCUS 55:
KFC5 A 55 v w x y zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
x	Angulo Apertura / Beam Angle Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 1 2 4	Que significan: Which mean: 16° 25° 40°
y	Complemento/ Acesories Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: B P	Que significan: Which mean: Difusor trans. / Clear difusser Cruz /Cross
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS PB CB	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 7 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



**CLICK FRAMELESS:
KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10 15 20 25 30	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 8 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK FOCUS 40 (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK FOCUS 40 (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

CLICK FOCUS 40:
KFC4 A 40 v w 2 A zz

Donde los parámetros / Where parameters:

v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS PB CB	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

David Latorre
 (Documento firmado mediante firma electrónica)
 (Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 9 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00****CLICK FRAMELESS:****KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu Longitud / LengthPuede tener los siguientes valores:
Can take the following values:**05**
10
15
20
25
30Que significan:
Which mean:500mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm**zz** Color / ColourPuede tener los siguientes valores:
Can take the following values**WS**
BSQue significan:
Which mean:Blanco satinado / Satin White
Negro satinado / Satin BlackContinúa en la página siguiente
Continued on next page**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre', with a horizontal line underneath.

David Latorre

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 10 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK TUBE 25 (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK TUBE 25 (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

CLICK TUBE 25:
KTB2 A 25 v w 2 A zz

Donde los parámetros / Where parameters:

v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS PB CB	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black Pulido-Negro/ Polished-Black Cobre-Negro / Copper-Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre'.

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 11 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



**CLICK FRAMELESS:
KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10 15 20 25 30	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 12 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK BALO PENDANT (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK BALO PENDANT (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

CLICK BALO PENDANT:**KBLP A 04 v w 9 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022**Firma/Signature:****David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 13 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



**CLICK FRAMELESS:
KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10 15 20 25 30	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
Continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 14 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00**

Modelo/Ref. de tipo: CLICK BALO UP (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK BALO UP (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

**CLICK BALO UP:
KBLU A 04 v w 9 A zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: N K D	Que significan: Which mean: No dimmable Casambi Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 2 3	Que significan: Which mean: 2700K 3000K
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022**Firma/Signature:****David Latorre**

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 15 de/of 18

Test Certificate No.:**ONOKT210313.00****CLICK FRAMELESS:****KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu Longitud / LengthPuede tener los siguientes valores:
Can take the following values:**05**
10
15
20
25
30Que significan:
Which mean:500mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm**zz** Color / ColourPuede tener los siguientes valores:
Can take the following values**WS**
BS

Que significan:

Which mean:
Blanco satinado / Satin White
Negro satinado / Satin BlackContinúa en la página siguiente
continued on next page**Fecha/Date:** 02/05/2022**Firma/Signature:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre', with a small mark at the end.

David Latorre

(Documento firmado mediante firma electrónica)

(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 16 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



Modelo/Ref. de tipo: CLICK LILNEAR (luminaria) + CLICK FRAMELESS (perfil) [ver características]:

Model/Type ref: CLICK LINEAR (luminaire) + CLICK FRAMELESS (profile) [see characteristics]:

CLICK LINEAR:

KLR1 A uu v w 9 y zz

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Potencia / Power Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 10 15	Que significan: Which mean: 100cm /14W 150cm /28W
v	Regulación / Dimming Puede tener los siguientes valores: Can take the following values N D	Que significan: Which mean: No dimmable Dimmable DALI
w	CCT / CCT Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 3	Que significan: Which mean: 3000K
x	Angulo Apertura / Beam Angle Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 9	Que significan: Which mean: 90°
y	Difusor/ Diffuser Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: A C	Que significan: Which mean: Opal/Ice Diffuser Prismatico / Prismatic
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Continúa en la página siguiente
continued on next page

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 17 de/of 18

Test Certificate No.:

ONOKT210313.00



**CLICK FRAMELESS:
KPRF X uu X XXX zz**

Donde los parámetros / Where parameters:

uu	Longitud / Length Puede tener los siguientes valores: Can take the following values: 05 10 15 20 25 30	Que significan: Which mean: 500mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
zz	Color / Colour Puede tener los siguientes valores: Can take the following values WS BS	Que significan: Which mean: Blanco satinado / Satin White Negro satinado / Satin Black

Fecha/Date: 02/05/2022

Firma/Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Latorre', with a small mark at the end.

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 18 de/of 18